

防火認定製品(アルミ樹脂複合板下地)の取り扱いについて

1. 概要

- ・本稿は、建築基準法で定められている不燃材料以外の、アルミ樹脂複合板について、弊社が取得した個別認定と、その認定運用の解説を行うものです。
- ・弊社指定のアルミ樹脂複合板と、弊社指定のマーキングフィルムおよびデジタルプリント素材、内装用高級装飾シートを組み合わせることで、法令に基づく防火認定取得製品となります(注1)。
- ・対象アルミ樹脂複合板は下記の2点となります。
 - 三菱樹脂株式会社製：アルポリック/fr AD
 - 藤田産業株式会社製：不燃ソレイタfr

(注1) 建築基準法第2条の9および同法施行令第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)

2. 用途

1) 内装仕上げ材

- ・建築基準法の内装制限の対象となる建築物の内装において、その壁面および天井の仕上げに関し、不燃、準不燃、難燃の性能を有する材料を使用しなければなりません(注2)。
- ・弊社製品が取得している防火認定は「不燃」の認定となります。

(注2) 建築基準法第35条の2および同法施行令第128条の3の2、4および第129条

2) 屋外広告用素材

- ・「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3メートルを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造る、又はおこなわなければならない」と、建築基準法第66条で定められています。

3. 防火認定(不燃材料)を受けた製品と下地基材の組み合わせ

製品名		アルミ樹脂複合板(下地基材)	認定番号
マーキングフィルム	ビューカル VC900 シリーズ	三菱樹脂(株) 『アルポリック/fr AD』	NM-2603
	ビューカル VC880 シリーズ		NM-2730
	タックペイント		NM-2771
	エコパレットタックペイント		NM-2706
	エコパレットハルカラー		NM-2770
デジタルプリント品	ウオルコス OD-V5 シリーズ	藤田産業(株) 『不燃ソレイタ fr』	NM-2610
	グラフィカル FR- I / III		NM-2610
	パロアデコ		NM-2806
内装用高級装飾シート	パロア		NM-2806

※上記の製品および下地基材の組み合わせは、2010年6月現在のものです。

※予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

4. 各種認定書申請の手順

- ・各種認定取得製品は、「各種認定書申請サイト」から大臣認定書(写し)、防火壁装材料証明書、防火施工管理ラベルの発行申請ができます。
- ・事前の会社登録が必要となります。
- ・アルミ樹脂複合板については、購入先から出荷証明書をお取り寄せのうえ、認定書申請時に添付してください。



各種認定書申請サイト ⇒ <https://www.visualmarking.com/cert/>

5. 防火施工管理ラベルの表示について

- ・防火施工管理ラベルの表示は、登録申請者または施工管理者のかたが、認定条件に従って表示してください。
- ・防火施工管理ラベルの表示は、施工面1面につき1か所の表示とします。
- ・天井と壁など施工箇所が2か所の場合は、天井で1か所、壁面で1か所の表示とします。
- ・屋外広告の場合は、任意の位置としますが、確認ができる位置へ表示してください。

6. その他

- ・本稿に関する質問やご不明点は、弊社担当者までお問い合わせください。
- ・本稿の無断転用は原則禁止します。ご要望がございましたら弊社担当者までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

リンテック株式会社 産業工材事業部門 建装材営業部
〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2 興和飯田橋ビル
TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755